

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 555

“ 24 ” марта 20 22 г. Бюдж

етное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 165"; 644110, Омская область, город Омск, улица Заозерная, дом 1А
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» марта 2022 г. №55 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 165"; ИНН 5502033520; 644110, Омская область, город Омск, улица Заозерная, дом 1А
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- отсутствует положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения и на 10 функционирующих групп (в наличии положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на 10 групп) – **п. 1.4;**

- не соблюдается норма площади игровой 2,5 м² на одного ребенка в группах раннего возраста №№ 1 (по списку – 22 ребенка, площадь игровой – 49,0 м², на одного ребенка – 2,2 м²), 2 (по списку – 24 ребенка, площадь игровой – 53,2 м², на одного ребенка – 2,2 м²); не соблюдается норма площади игровой 2,0 м² на одного ребенка в группах дошкольного возраста №№ 4 (по списку – 29 детей, площадь игровой – 50,9 м², на одного ребенка – 1,7 м²), 3 (по списку – 27 детей, площадь игровой – 53,4 м², на одного ребенка – 1,9 м²) – **п. 3.1.1;**

- ванны для первичной обработки овощей, мытья кухонной посуды имеют дефекты эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. **2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.7;**

- посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали – п. **2.4.6.2;**

- в приемных всех групп не созданы условия для просушивания верхней одежды детей – п. **3.1.3;**

- в игровой группы № 9, приемной и умывальной группы № 5, приемной и игровой группы № 2, приемной, умывальной и спальне группы № 6, приемной и умывальной группы № 8, приемной, игровой, туалетной и спальне группы № 4, спальне группы № 3, приемной, спальне и умывальной группы № 7, музыкальном зале не все отопительные приборы имеют защитное ограждение – п. **2.7.5;**

- двери и столешница шкафов для хранения посуды в буфетной группы № 1 имеют дефекты покрытия, обнажающие дерево, что не позволяют качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. **2.11.2, 2.11.7;**

- подоконник в спальне групп №№ 3, 4 имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. **2.11.2, 2.11.7;**

- в группах №№ 3, 4, 7 установлены кровати не с твёрдым ложем (панцирные сетки) – п. **2.4.8;**

- на территории всех игровых площадок отсутствуют тентовые навесы – п. **3.1.2;**

- уличное овощехранилище не обеспечено отоплением – п. **2.7.1;**

- вентиляция в прачечной в не рабочем состоянии - п.п. **2.7.1, 2.7.4;**

- согласно протоколу испытаний параметров освещённости № 761/ФФ от 17.03.2022г. параметры освещённости в группах №№ 3,6 не соответствуют требованиям п. **2.8.1;**

- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с обследованием технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха – **2.7.4;**

- мебель подобрана без учета роста-возрастных особенностей детей, отмечается дефицит групп мебели №№ 1 (стол), 2 (2 стола и 3 стула) – п. **2.4.3;**

Замечания по медицинской части.

- в прививочном кабинете БДОУ города Омска «Детский сад №165» откосы (обналичка) двери (запасной вход) (имеет отслоение, шелушение, трещины), что является нарушением п. 4.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

- в прививочном кабинете БДОУ города Омска «Детский сад №165» отсутствуют электронные термоиндикаторы для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением раздела XLVIII п.4343, п.4350, п. 4351, п.4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

- медицинский блок (прививочный кабинет) БДОУ города Омска «Детский сад №165» не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28; п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых)

правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 165"; ИНН 5502033520; 644110, Омская область, город Омск, улица Заозерная, дом 1А (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения и на 10 функционирующих групп– п. 1.4 СП 2.4.3648-20	23.03.2024г.
2.	Соблюдать норму площади игровой на одного ребенка в группах №№ 1, 2, 4, 3– п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
3.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие ванн для первичной обработки овощей, мытья кухонной посуды для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
4.	Приобрести посуду для приготовления блюд, выполненную из нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
5.	Создать условия для просушивания верхней одежды детей во всех группах – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
6.	Оборудовать все отопительные приборы ограждающими устройствами в игровой группы № 9, приемной и умывальной группы № 5, приемной и игровой группы № 2, приемной, умывальной и спальне группы № 6, приемной и умывальной группы № 8, приемной, игровой, туалетной и спальне группы № 4, спальне группы № 3, приемной, спальне и умывальной группы № 7, музыкальном зале– п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие шкафов для хранения посуды в буфетной группы № 1 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие подоконников в спальне группах №№ 3, 4 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
9.	Оборудовать спальни групп №№ 3, 4, 7 кроватями с твёрдым ложем – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
10.	Оборудовать территории всех игровых площадок теньвыми навесами – п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.

11.	Обеспечить уличное овощехранилище отоплением – п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
12.	Восстановить рабу приточно-вытяжной вентиляции в прачечной - п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
13.	Обеспечить параметры освещённости в группах №№ 3,6 в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	23.03.2023г.
14.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с обследованием технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха – 2.7.4 СП 2.4.3648-20	23.03.2023г.
15	Обеспечить подбор мебели с учетом роста-возрастных особенностей детей, устранить дефицит групп мебели №№ 1 (стол), 2 (2 стола и 3 стула) – п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;	
16	Обеспечить в прививочном кабинете отделку откосов (обналичка) двери (запасной вход) соответствии с санитарными требованиями Основание п. 4.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.	23.08.2022г.
17.	Обеспечить наличие двух электронных термоиндикаторов для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты. Основание: раздел XLVIII п.4343, п.4350, п.4351, п. 4353 СанПиН 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	23.08.2022г.
18	Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения. Основание: п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.4.4.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	23.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в

требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 165"; ИНН 5502033520; 644110, Омская область, город Омск, улица Заозерная, дом 1А

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области

И.В. Шрейдер

С предписанием ознакомлен(а) «24» марта 2022 г.

(подпись)

Шрейдер И.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
